

长春市民政局 2021 年度长春市困难老人

居家适老化改造项目合同

采购项目编号：JM-2021-05-14489

采购项目名称：长春市民政局 2021 年度长春市困难老人居家适老化改造项目

买 方：长春市民政局

卖 方：江苏璟亦诚科技有限公司

签署日期：

合同书（格式）

鉴于 长春市民政局（以下简称买方）在长春市民政局 2021 年度长春市困难老人居家适老化改造项目（项目名称）中所需 核心产品：折叠洗澡椅（货物名称），经长春市公共资源交易中心（长春市政府采购中心）以 JM-2021-05-14489（采购计划编号）号采购文件实施政府采购。经评定，江苏璟亦诚科技有限公司（以下简称卖方）为中标供应商。现买卖双方遵循平等自愿原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，就双方就购买项目所需货物的相关事宜，达成下述的条款和条件，签署本合同，以兹共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。组成合同的文件如下：

1. 本合同书
2. 中标通知书
3. 合同修改协议
4. 投标文件（含澄清文件）
5. 招标文件（含补遗文件、修改文件）

二、货物名称及数量

序号	标的名称	招标文件规定的具体参数值或功能要求表述	品牌、型号、规格	制造商名称	产地	统一的折扣系数	折扣后的单价
1	一字型扶手	1、白色黄色可选。 2、尺寸：300mm、400mm、500mm 可选，根据评估方案供货。 3、扶手外层为 ABS/抗菌尼龙材质。 4、直径为 35mm，ABS 厚度为 3.5mm，内衬不锈钢钢管直径 28mm，厚度为 1.2mm 复合而成，扶手表面防滑浮点厚度为 0.5mm。 5、扶手承重 ≥ 200 kg。 6、一字型扶手，可安装在室内任何位置，方便老年人行走，防止老人行走过程中摔倒。	品牌：永久亮 规格型号： FB-8810-300MM	瑞安市永久亮 无障碍设施有 限公司	瑞安市	0.95	171
2	L 型扶手	1、白色黄色可选。 2、尺寸 $\geq 600 \times 300$ mm。 3、扶手外层为 ABS/抗菌尼龙材质。 4、直径为 35mm，ABS 厚度为 3.5mm，内衬	品牌：永久亮 规格型号： FB-8810-3	瑞安市永久亮 无障碍设施有 限公司	瑞安市		235.6

		<p>不锈钢管直径 28mm, 厚度为 1.2mm 复合而成, 扶手表面防滑浮点厚度为 0.5mm。</p> <p>5、扶手承重力\geq200kg。</p> <p>6、L 型扶手, 一般安装在浴室内, 方便老年人在洗澡过程中手扶, 防止洗澡过程中老年人摔倒</p>					
3	橡胶坡道	<p>1、材质: 优质 PVC 橡塑材质</p> <p>2、产品尺寸\geq长 45*宽 25*5cm</p> <p>3、可根据现场情况进行定制尺寸</p> <p>4、颜色: 黑色</p> <p>5、表面凹痕防滑设计 凹凸镶嵌简单方便操作便捷缓冲底座抗压性好, 柔韧性高</p> <p>6、移动式无障碍坡道, 方便轮椅上下台阶</p>	品牌: 陆达曼 规格型号: LMD	常州路达曼智能科技有限公司	江苏		189.05
4	蹲便改坐便	<p>1. 拆除蹲便接上排污管, 用 C15 砼垫坑抹平, 做好防水, 更换连体坐便器。</p> <p>2. 自洁釉面连体坐便器, 上按两段式, 用水量 3.5L/5L, PP 缓降阻尼盖板, 大轮廓盖板, 釉面洁净平滑, 1 级省水, 喷射虹吸式, 排污管道内壁施釉且孔径\geq50mm, 坑距 305mm/400mm, 防止堵塞。</p>	定制	江苏璟亦诚科技有限公司	江苏		1900
5	更换坐便器	<p>自洁釉面连体坐便器, 上按两段式, 用水量 3.5L/5L, PP 缓降阻尼盖板, 大轮廓盖板, 釉面洁净平滑, 1 级省水, 喷射虹吸式, 排污管道内壁施釉且孔径\geq50mm, 坑距 305mm/400mm, 防止堵塞。</p>	定制	江苏璟亦诚科技有限公司	江苏		931
6	门槛移除	<p>拆除门槛, 水泥凿平或补过门石与地面平(包工包料), 清理原材料, 定制并安装新门槛。</p>	定制	江苏璟亦诚科技有限公司	江苏		665
7	智能拐杖	<p>1、尺寸: 65—97cm</p> <p>2、材质: 铝合金/碳素纤维</p> <p>3、高度 5 档可调节</p> <p>*4、承重\geq100KG</p> <p>5、功能: 拐杖、手电筒、收音机、呼救</p>	品牌: 裕耐 规格型号: LT-1010F	上海裕耐实业有限公司	上海		285
8	坐凳式手杖	<p>(1) 材质铝合金/碳素纤维, 5 档身高调节</p> <p>(2) 管直径 22mm, 壁厚 1.2mm, 表面阳极氧化处理, 外形美观大方。座板高度: 50cm, 展开手把高度 76cm, 折叠后把高 88cm, 重量 \leq0.85kg .</p> <p>(3) 手柄: 采用高密度海绵把套, 触感舒适, 美观。</p> <p>(4) 支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料; 座板采用工程聚丙烯</p>	品牌: 征里 规格型号: ZL-GZ-030	衡水征里助残用品有限公司	武邑县		83.6

		<p>材质一次注塑成型，安全耐用！</p> <p>* (5) 最大静载荷 90kg;</p> <p>(6) 支撑体重、减轻患肢承重，提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。可坐立。</p>				
9	肘杖	<p>1、杖高：900mm~1190mm</p> <p>2、承重≥100KG</p> <p>3、材质：铝合金/碳素纤维</p> <p>4、产品用途：辅助人体支撑体重、保持平衡和辅助行走的工具，高度可调节</p> <p>5、支撑体重、减轻患肢承重，提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。</p>	<p>品牌：钱璟</p> <p>规格型号：XS9371</p>	<p>常州市钱璟康复股份有限公司</p>	江苏	83.6
10	无轮助行器	<p>1. 产品符合 GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准；</p> <p>2. 产品为差动框式助行器，适合 1.55—1.80m 人群使用</p> <p>3. 助行器主架采用高强度铝合金金焊接而成，管材壁厚为：Φ22.2*1.2，助行架表面采用雾银氧化处理；</p> <p>4. 助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高；</p> <p>5. 主要参数：大架长：52-55cm，宽：48-52.5cm，折叠宽度：10cm，高度可调节。</p> <p>6. 扶手承重≥100Kg；</p> <p>7. 辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。</p>	<p>品牌：征里</p> <p>规格型号：ZL-ZXQ-03</p>	<p>衡水征里助残用品有限公司</p>	征里	237.5
11	双轮助行器	<p>1. 产品符合 GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准；</p> <p>2. 产品为框式两轮助行器，适合 1.55—1.80m 人群使用</p> <p>3. 助行器主架采用高强度铝合金金加工而成，管材壁厚为：Φ22.2*1.2，助行架表面采用雾银氧化处理；</p> <p>4. 助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带，握把采用 EVA 无毒无害，易清洗材料，舒适度强；</p> <p>5. 前脚管配有 2 个 3 寸耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫，表面摩擦系数高；</p>	<p>品牌：征里</p> <p>规格型号：ZL-ZXQ-04</p>	<p>衡水征里助残用品有限公司</p>	武邑县	256.5

		6. 主要参数: 大架长: 61.5-63cm, 宽: 50-53cm, 高: 76-94cm, 脚管 6 档调节。 7. 扶手承重 $\geq 100\text{Kg}$; 8. 带有双前轮式辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的器具。				
12	围兜/用餐围裙	1、材质: 防水布及进口硅胶, 立体造型防漏, 可折叠, 携带方便; 硅胶防水, 易清洗; 安全健康无毒无味。 2、尺寸: $\geq 26*40\text{cm}$ 3、辅助老人用餐, 防止饭菜残渣掉落。	品牌: 裕耐 规格型号: 003	上海裕耐实业有限公司	上海	57
13	防滑地垫	1、采用 PVC 材质、无异味、韧性佳 2、尺寸 $\geq 44*76\text{cm}$ 3、浴室防滑地垫, 防止老年人洗澡过程中滑倒	品牌: 杜尔 规格型号: DR-FHDD	常州杜尔自动化科技有限公司	江苏	64.6
14	防撞条	1、材质: 橡胶 2、加厚, 厚度 $\geq 1.3\text{cm}$ 3、墙边包角处理 4、将家庭内家具的锐角做防护, 防止老年人意外摔倒后发生碰撞的意外	品牌: 杜尔 规格型号: DR-FZT	常州杜尔自动化科技有限公司	江苏	33.25
15	聚氨酯海绵保护垫(防褥疮坐垫)	1、规格 $\geq 420*420\text{mm}$; 2、材质: 亚麻和人造棉混纺布。 3、适用于长期使用轮椅或卧床的老年人, 可防止褥疮产生	品牌: 钱璟 规格型号: E-HLD-01	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	57
16	体位垫(大号)	1、棉布外套, 高密度海绵内芯; 2、外套无感拉链, 使用更舒适, 方便拆卸, 清洗方便; 内部海绵填充, 透气环保无异味; 棉布外套, 亲肤防滑。 3、尺寸: $\geq 50*24*19\text{cm}$ 4、用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支持。	品牌: 杜尔 规格型号: 大号	常州杜尔自动化科技有限公司	江苏	68.4
17	防褥疮床垫	1、材质采用优质尼龙 PVC 材料制作, 柔软舒适, 经久耐用, 有效防治褥疮。波动式床垫, 每 8-10 分钟循环充放气 2、气垫规格: $\geq 2200 \times 1000\text{mm}$ 3、最大出气压: 不大于 14kpa。电源电压: AC220v50Hz *4、承重力: $\geq 100\text{KG}$ 5、适用于长期卧床的老年人, 可防止褥疮产生	品牌: 衡水征里 规格型号: A-IIIY	衡水征里助残用品有限公司	武邑县	617.5
18	双摇护理床	1、多功能病床规格为 $\geq 2130*900*480$; 2、床头床尾采用高级 ABS 床头床尾, 床头床尾可拆卸, 安装后牢固, 外型美观, 床尾带有病人信息卡槽; 3、床框采用 40*60*1.2 厚钢管焊接, 使	品牌: 长江医疗 规格型号: CJH-3	常州长江医疗设备有限公司	江苏	1710

		<p>用乳白色粉末表面静电喷涂，床边带有输液架插孔</p> <p>4、床板采用松木制作，烘干、磨光、防虫、防蛀、防霉处理，具有良好的透气性。 (床板板中连接点采用自锁罗帽)</p> <p>5、摇杆系统 (1) 摇杆：二组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位，双向到位极限保护装置，耐磨、寿命长。 (2) 螺杆：采用“双向到位无极限保护”，背部升降螺杆内置螺母，无塑料结构，静音耐磨；具备双向到位保护功能，外套 ABS 塑料防尘套；内六角螺杆尺寸(正)1.0mm，套杆为钢管 $\phi 32 \times 1.2 \text{mm}$。 (3) 摇手：采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。 (4) 调节范围：背部倾斜角度 $0-80^\circ$ 调节</p> <p>6、护栏：侧面护栏为覆式护栏，总长 $\geq 1450 \text{mm}$；D 型形状的铝合金扶手；五支铝合金为护栏支柱，固定支架为 $30 \times 30 \times 1.2$ 方管、底座与支柱连接，耐磨，不变形，可收缩平放，可防止床垫移位；护栏操作手柄采用尼龙强化塑胶材质注塑成型，为防止夹手、设计凹凸防夹手装置，并带有锁件。颜色喷涂和床体保持一致；整体美观协调。</p> <p>7、长期卧床老人使用，方便照护人员更好的照护老年人</p>				
19	进口超薄护理床垫	<p>1、尺寸 $\geq 20 \times 140 \times 190 \text{cm}$</p> <p>2、材质：PE 及无纺布。</p> <p>3、瞬吸防漏，加大增厚。</p> <p>4、适用于长期卧床老年人，防止排泄物渗透</p>	品牌：钱璟 规格型号：E-CD	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	266
20	老人保护腰带	<p>1、外形尺寸 $\geq 1085 \text{mm} \times 145 \text{mm} \times 50 \text{mm}$</p> <p>2、材质：尼龙织带、金属搭扣</p> <p>3、适用于各类老年人，起到腰部支撑保护和保暖的作用</p>	品牌：钱璟 规格型号：A-BHD-02	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	180.5
21	适老椅	<p>1、长 520 宽 520 高 830mm</p> <p>2、框架：榉木实木+环保的水性油漆软包，高弹海绵+仿皮软包安全稳固（实木脚腿）</p>	品牌：鑫彩 规格型号：加强型	苏州鑫彩家具有限公司	江苏	446.5

		通用设计（座高，座深座斜，背斜按老年人人体工学设计，低扶手便于支撑起立）运营考量（仿皮软包，便于清洁） 3、适合所有老年人使用，适老化设计，方便起身和坐下，无锐角。				
22	适老桌	1、尺寸大于等于：长1000mm 宽1000mm 高750mm，蝴蝶适老方桌，桌面弧形设计 2、桌面：E1级板材+浅色白蜡木木皮+环保的水性油漆；桌脚：浅色白蜡木木脚+环保的水性油漆 3、适合所有老年人使用，适老化设计，无锐角。	品牌：水易家居 规格型号： 160*80*75	常州水易家居有限公司	江苏	1045
23	换鞋凳	1、尺寸：≥600*300*600mm； 2、材质：实木多层板 3、弯腰或下蹲障碍的老年人使用，方便老年人进出换鞋	品牌：水易家居 规格型号：D-009	常州水易家居有限公司	江苏	380
24	助浴凳	（1）材质铝合金，大架管直径≥25mm，壁厚≥1.2mm。 （2）5档可调节。靠背可拆卸。座板宽≥49cm，座板进深≥29cm，座板高35cm-45cm，靠背高68-98cm。 （3）靠背与座板采用聚丙烯材质，一次性吹塑成型，表面美观，无毛刺，光滑平整。 （4）支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； （5）最大静载荷大于等于90kg； （6）辅助老人、行动不便者淋浴时靠背式坐椅。	品牌：衡水征里 规格型号： ZL-SH-01701	衡水征里助残用品有限公司	武邑县	237.5
25	长柄洗澡刷	1、材质：ABS/PP+植毛 2、长≥30cm 3、方便老年人搓澡	品牌：圆梦 规格型号：C-103	苏州市圆梦无障碍科技有限公司	江苏	55.1
26	弯柄洗澡刷	1. 产品采用pp+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头具有复合布套和软体按摩刷头互换功能。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔； 2. 产品全长≥35*24cm，耐温-10℃~75℃； 3. 主要针对手臂活动不灵敏的人群而设计； 4. 辅助老人及肢体不便者洗澡使用	品牌：圆梦 规格型号：C-105	苏州市圆梦无障碍科技有限公司	江苏	83.6
27	淋浴座便椅	1、外形尺寸/cm：≥82×55×88，座位离地高度：47 cm *2、承重大于等于200kg	品牌：钱璟 规格型号： W-LYY-02	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	342

		3、带移动式坐便盆配坐垫、靠背，材料为PU自结皮 4、用作淋浴时的坐椅，也可作大小便的用具。					
28	适老防滑拖鞋	1、EVA一体成型，透气不易积水，发泡工艺 2、适用活力或者半失能老人，防止老年人在浴室洗澡或家中行走过程中滑倒 3、防滑鞋底设计	品牌：杜尔 规格型号：/	常州杜尔自动化科技有限公司	江苏省		55.1
29	折叠洗澡椅	1、铝合金、ABS材料合成，具有稳固性； 2、展开尺寸长宽≥55*53cm，座宽≥40cm 3、坐高可调，调节范围≥43-46cm(指坐板高度距离地面距离) 4、承重≥150Kg 5、防滑、稳定，便于老人坐式洗浴，可折叠 6、放置在浴室，并可折叠收纳，淋浴使用，便于老人坐姿洗澡，防止洗澡过程中意外发生	品牌：富士康 规格型号：FZX-188	佛山市富士康医疗用品有限公司	佛山市		380
30	坐便器助力扶手	1、尺寸≥(50-56)*42*(63-76) 2、材质：ABS+铝合金 3、5cm宽度可调节、6档可调节 4、承重≥150KG 5、移动式马桶扶手，方便老年人如厕后起身 6、在不具备安装上翻扶手的环境下，采用移动式马桶扶手，方便老年人如厕后起身	品牌：福仕德 规格型号：YC1210-1	中山市福仕得健身器材有限公司	中山市		380
31	坐便椅	1、椅架：材质为优质钢质，管直径≥22mm，壁厚≥1.0mm，腿部直径≥25mm，壁厚≥1.0mm，表面静电喷塑处理，带靠背、活动扶手 2、外形尺寸≥长宽高(58×47×63-73cm)座宽≥46。座深≥43。座高≥36-46cm 3、椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 4、座便器：厕板与便桶为工程聚丙烯材料制作，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠、扶手可旋转、靠背可拆卸；5档调节。 *5、承重量≥100kg。 6、移动式坐便椅，适宜和、于半夜起身去卫生间不方便的老年人，可放置在卧室内，方便老年人起夜。	品牌：衡水征里 规格型号：ZL-SH-014	衡水征里助残用品有限公司	武邑县		380

32	U型上翻带支撑马桶扶手	1、尺寸：600mm*700mm 2、材质：ABS 抗菌尼龙材质 3、承重≥200KG 4、带不锈钢底座 5、U型上翻带支撑扶手 6、安装在马桶两侧或一侧的上翻式扶手，方便老年人如厕后起身	品牌：永久亮 规格型号：YJL-8801-03	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	瑞安市	389.5
33	带盖护理便盆	1、颜色分类：白色/半透明 2、类别：便盆 3、尺寸：370*195*95mm 4、材质：本体PP，盖PE，布套：表面尼龙，内里纤维 5、重量：248g 6、耐热温度：本体70°，壶口、壶盖120° 7、易到臀部的贴心设计；带有柔软舒适的布套，缓解塑胶直；带手柄，使用时、清洗时易握拿；塑胶制，量轻不易压坏 8、辅助卧床者，不方便下床时，进行大便管理。	品牌：杜尔 规格型号：GJ23211	常州杜尔自动化科技有限公司	江苏	205.2
34	老年康复训练用垫	1、外形尺寸：2000mm×1000mm 2、材质：进口天然橡胶+PU皮革 3、双面防滑 4、适用老年人室内全身康复训练及与家人或康复医师配合康复训练使用。	品牌：钱璟 规格型号：E-ZHD-05	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	475
35	折叠床边扶手	1、尺寸：61*60*59cm 2、材质：碳钢。 3、扁管底座，PU扶手，辅助起身，可折叠 4、对老人、行动不便者起床、起身时，做支撑辅助功能。	品牌：福仕得 规格型号：YC9101	中山市福仕得健身器材有限公司	中山市	299.25
36	喂水器/吸士饮水杯	1、容量：大于等于350mL *2、内胆材质：食品级304不锈钢，吸管：食品级硅胶 3、双功能饮水杯，平躺老人可以进行吸管式饮水。	品牌：裕耐 规格型号：YN021	上海裕耐实业有限公司	上海	178.6
37	燃气泄漏报警器	1、由于气体泄漏发生的燃烧、爆炸、中毒等事故可进行安全检测和提早报警，探测器具有灵敏度高、可靠性好、抗烟、抗酒精和自动温度补偿功能。 2、体积小、安装简单，使用方便； 3、多种报警信号。适用于行动不便或老年人使用	品牌：仁爱家和 规格型号：GA-501	仁爱家和（北京）康复辅助科技有限公司	北京	218.5
38	漏水报警传感器	1、外观简约时尚，不占空间，三探测针，有流水经过，即发出长时间蜂鸣报警提醒，使用9V电池，待机可达一年。当水	品牌：裕耐 规格型号：MBZ-LS518	上海裕耐实业有限公司	上海	171

		面高于报警器，报警器自动悬浮水面 2、家用漏水泄漏预警报警。				
39	烟雾报警探测器	1、前凸式大窗口进烟，高灵敏快速报警，360度全方位探测，5秒快速响应识破，3米范围内发出85分贝报警声，网状控制窗口设计，有效防止飞虫的细小生物误入干扰报警器的正常工作 2、家用失火，烟雾预警报警。	品牌：裕耐 规格型号：LF-JA001NB	上海裕耐实业有限公司	上海	93.1
40	感应地灯	1、尺寸≥10.4*2.6*10 cm 2、材质 ABS+PC, 光源类型 LED 3、可充电的 4、额定最大功率≥1W 5、人体感应，人来亮，人走灭，暖光感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜	品牌：钱璟 规格型号：J-006	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	66.5
41	步行辅助器（长者助行步行辅助系统）	重量：900g(单侧)，1400g（双侧） 髌关节辅助力矩：0~3Nm, 防水等级：IPX4, 控制器使用时长：8小时 外形参考尺寸：长 885×65×540mm 主体高度调节范围：540~610mm 辅助力调节旋钮水平移动距离：0~6mm *下肢摆臂摆动范围：-20° ~300°（±10°） *下肢摆臂高度调节：70mm±5mm 1) 仿生设计 辅助装置通过吸收部分冲击，降低病患肌肉激活需求。辅助装置通过释放存储的势能，提高屈肌能力，帮助摆腿。 2) 摔倒识别、自动报警 *具有摔倒报警功能，检测到意外摔倒事件后，设备首先通过蜂鸣器报警，同时联系紧急联系人，并提供GPS定位参考信息。 3) 专属APP、数据量化 检测、显示并存储髌关节运动相位，人体躯干三轴加速度、三轴角度以及步幅、步频等特征参数。 辅助装置通过吸收部分冲击，降低病患肌肉激活需求。辅助装置通过释放存储的势能，提高屈肌能力，帮助摆腿。 具有摔倒识别、自动报警功能	品牌：璟和 规格型号：WIWA-P10e	上海璟和技创机器人有限公司	上海	760
42	移位机	1、产品尺寸（长*宽*高）：726mm×545mm×1140mm 2、座板高度调节行程：≥180mm（共九档，	品牌：钱璟 规格型号：JYC-YWQ-001	常州市钱璟康复股份有限公司	江苏	1710

		每档 20mm),头枕高度调节行程: ≥120mm, 3、底座间隙: 116mm, 底座高度: 136mm 4、便盆容积: 5L 5、最大承重: 135KG, 总重量: ≤30KG 6、脚刹操作力: <300N, 插销操作力: <105N 7、底架可插入的最低高度: 150mm, 基本 适用于各场景内相关设施 8、便携且拆卸安装简单 9、产品使用寿命: 3 年 用于转运、移动患者或失能人群				
43	适老自助餐 具套装	1、食品级 ABS 材质 2、适老设计, 防抖、防摔, 辅助老人进 餐, 3、辅助老年人助餐套装(叉、勺、筷子、 餐盘)。	品牌: 圆梦 规格型号: /	苏州市圆梦无 障碍科技有限 公司	江苏	285
44	移动式床边扶 手	1、实际底盘尺寸: 600mm×500mm 2、底盘厚度: 13mm 3、扶手可调高度: 700mm/750mm/800mm 4、扶手宽度 330mm 5、不锈钢材质, 承重大于等于 250 斤 6、移动式床边扶手, 在老年人起床时可 以给予辅助支撑, 方便老年人起身	品牌: 永久亮 规格型号: YJL-8916-2	瑞安市永久亮 无障碍设施有 限公司	瑞安市	617.5
45	穿衣辅助杆	1、总尺寸≥60cm 2、材质 ABS 3、帮助老年人穿衣	品牌: 裕耐 规格型号: JD-FZG	上海裕耐实业 有限公司	上海	64.6
46	穿鞋辅助器	1、木质 2、长度≥50cm 3、帮助老年人穿鞋	品牌: 仁爱家和 规格型号: RAJH	仁爱家和(北 京)医疗用品 有限公司	北京	47.5
47	穿袜辅助器	1、尺寸≥25.6*18*10.5cm 2、材质: ABS 3、帮助老年人穿袜子	品牌: 仁爱家和 规格型号: RAJH	仁爱家和(北 京)医疗用品 有限公司	北京	38
48	药物管理 (带闹铃)	1、一盒七格及以上, 带智能提醒 2、食品级 PP/ABS 3、每日可以将所需药品进行分拣, 方便 用药者识别, 并到定时播报功能。	品牌: 裕耐 规格型号: YT-YHTXQ	上海裕耐实业 有限公司	上海	123.5
49	爬楼购物车	1、材质: 铝合金, 展开尺寸≥105*44*30CM 2、双把手 8 轮; 3、辅助老人放置外出购买的东西, 老人 爬楼不用提起, 直接拉着即可。	品牌: 裕耐 规格型号: /	上海裕耐实业 有限公司	上海	142.5
50	固定式一键 呼救	1、接收器 80*75*30mm, 发射器 46*78*24mm, 4 档音量可调人性化设计, ABS 优质材料, 工作距离 280M, 接收端直 接插电使用, 发射端是用 12V23A 电池	品牌: 裕耐 规格型号: /	上海裕耐实业 有限公司	上海	142.5

		2、手接触发，蜂鸣警报，提醒家属有紧急情况。				
51	耳背式助听器	1、适配范围小于 100dB 2、电气规格 3、电池类型 13A 4、功能参数 5、其他功能 6 短分频 Warp 压缩系统 6、自动反馈管理 7、自动降噪管理 8、2 个聆听程序 9、新一代环保节能芯片 10、音量控制 11、低电量提示 12、程序切换提示 13、智能延时启动 14、便携式佩戴，声音加以扩大，再利用听障者的残余听力，使声音能送到大脑听觉中枢，而感觉到声音。	品牌：瑞声达 规格型号：MA2T70	通化瑞声达助听器有限公司	通化市	836
52	盒式助听器	1、M/T/O 三种开关模式选择； 2、T 档有效提高接听电话时言语清晰度； 3、大功率设计，适合 115dB 以下听力损失人群； 4、使用 7 号电池，方便易购； 5、最大输出声压值(OSPL90) 132 ±3 6、HFA AVG(平均输出) (OSPL90 dB) 123 ±4 7、满档最大声增益值(输入为 60/50) (dB) 70±5 8、HFA Avg (平均增益) 60/50dB) 60±5 9、等效输入噪声(dB) ≤30 10、总体谐波失真(%) 500 ≤10 800 ≤4 1600 ≤3 11、额定电流消耗(mA) ≤1.2 12、电感满档输出值 (dB) 96±6 13、带宽 (Hz) F1 ≤250、F2≥5000 14、声音加以扩大，再利用听障者的残余听力，使声音能送到大脑听觉中枢，而感觉到声音。	品牌：新声科技 规格型号：B90	厦门新声科技有限公司	厦门市	304
53	电子助视器	主要技术指标和参数 1. 屏幕尺寸不低于：5 英寸； *2. 最小放大倍数≤1 倍（支起支架），最	品牌：璟亦诚 规格型号： JYC-ZZSC-003(原	江苏璟亦诚科技有限公司	江苏	760

	<p>大放大倍数≥80倍；</p> <p>3. 待机工作时间≥4小时；</p> <p>*4. 具有可翻转 180° 的阅读手柄；</p> <p>5. 白色按键，黑色面板，高对比度设计；</p> <p>*6. 可通过翻转阅读手柄开机；</p> <p>7. 具有图像冻结功能。冻结后可对图像放大缩小，改变显示模式；</p> <p>*8. 不低于 17 种显示模式；</p> <p>*9. 在开机与关机状态下，均可使用手电筒功能；</p> <p>10. 具有屏幕亮度调节功能；</p> <p>*11. 阅读手柄与手写支架一体化设计；</p> <p>帮助低视力人群（如老花、眼科疾病导致的低视力人群）看清物体和分辨物体的辅助设备</p>	JYC-DZ03 5寸)				
--	---	--------------	--	--	--	--

三、合同金额

本合同金额为**最高限价**(大写)人民币贰佰肆拾万元整（¥：2,400,000.00元人民币，含税）。（按照评估验收单位评估后拟定的改造方案为符合条件的老年人家庭进行适老化改造。资金按每户 3000 元上限。改造施工完成后，需通过第三方评估验收单位验收，以实际发生金额结算）

合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括但不限于各项成本、利润、税金等。

四、付款和支付方式

1. 合同签订后 15 日内，卖方向买方提供金额为合同最高限价总价 30%的增值税发票，经买方验收无误后向卖方支付合同最高限价总价 30%作为预付款，即(大写)人民币柒拾贰万元整（¥：720,000.00元人民币）。

2. 项目完工后，卖方向买方提供金额为实际发生金额的 40%的增值税发票，经买方验收无误后，向卖方支付实际发生金额的 40%；

3. 项目完成后并由第三方评估验收单位验收。验收不合格的，卖方须进行货物维修或更换货物并改造完毕，直至合格为止。验收合格的，卖方需在验收合格后 15 日内向买方提供与收款金额等额的增值税发票，经买方验收合格后按实际发生金额向卖方支付货款，支付至合同实际发生金额的 95%。

4. 剩余 5%待质保期满后无质量问题扣除卖方违约金及给买方造成的财产损失后一次性付清。

5. 卖方提供的全额增值税专用发票需符合买方财务部门的有关要求，如不符合要求，买方有权要求卖方在 10 日内重新开具，买方可顺延支付货款日期。

五、交货时间和交货地点

1. 交货时间：采购合同签订之日起 4 个月内改造完毕并完成交付。

2. 交货地点：长春市城区、开发区（不含双阳、九台）范围内，为经评估验收单位评估后符合条件的老年人家庭完成入户改造安装。

六、质量保证和服务承诺

1. 货物质量：卖方提供的货物必须是全新、原装、合格正品，外观和内在质量不得有任何问题，完全符合国家规定的质量标准 and 合同约定参数的标准。货物完好，配件齐全，不存在侵害第三人知识产权的情况。

2. 质保期：一年。质保期从货物验收合格后算起。

3. 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至货物完好。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

4. 出现故障后，卖方如未按上述要求进行响应，买方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由卖方承担。

5. 质保期期满后，卖方对所提供全部产品进行有偿维修及置换工作，根据实时市场价格进行收费。

七、买方的权利和义务

1. 买方应协调各区级民政部门和评估验收单位配合卖方进行入户改造。

2. 买方应按本合同约定的时间和方式进行付款，但因财政部门等原因导致的付款延迟，买方不承担责任。

3. 买方有权要求卖方对产品进行更换或调试。

4. 买方有权对买方的服务提出意见并要求整改，多次整改后验收仍不合格或拒不整改的，买方有权解除本合同，并要求卖方退还已支付款项。

5. 因卖方原因导致本合同解除的，买方有权禁止卖方参与买方的政府采购项目。

八、卖方的权利和义务

1. 卖方应严格按照合同约定按时交货，严格按照评估验收单位评估后拟定的改造方案为符合条件的老年人家庭进行适老化改造。

2. 卖方逾期交货的，应在发货前与买方协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此造成的损失费用。

3. 卖方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，买方有权解除合同，卖方向买方偿付合同实际发生金额 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的买方有权要求卖方补足。

4. 卖方人员在改造施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由造成甲方人员、乙方人员、第三人人身或财产损失等），由卖方负责，并负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

九、验收标准和要求

本合同的验收标准和要求：买方提供的货物应符合本合同约定的质量保证，且通过第三方评估验收单位对改造成果进行评估，严格验收、并全程跟踪，切实将民生工程落到实处。将评估资料和改造前、后的文档及图片形成档案，递交民政局保存。

十、知识产权与保密

本合同的知识产权要求：归属于买方

本合同的保密要求：

1. 卖方有权依据合同约定和项目需要，向买方了解有关情况，调阅改造方案，买方应予以积极配合；

2. 卖方有义务妥善保管和保护由买方提供的信息和资料等；

3. 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

十一、履约保证金

1. 履约保证金数额：中标金额的 2%，即大写：肆万捌仟元整，小写：48,000.00 元。卖方应在中标结果确定后、签署本合同前按照招标文件的规定向财政部门交纳。

2. 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。

3. 履约保证金按政府采购有关规定返还。

十二、合同中止、解除

1. 因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继续履行；

2. 遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；

3. 因一方违约，另一方可解除本合同；

十三、违约责任

本合同的违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1. 买方违约责任

1.1 在合同生效后，买方无理由要求退货的，应向卖方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求买方补足。

1.2 买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

2. 卖方违约责任

2.1 卖方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，买方有权解除合同，卖方向买方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的买方有权要求卖方补足。

2.2 卖方逾期交货的，应在发货前与买方协商，买方仍有需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

2.3 在质保期内，若卖方未能按照本合同第六条约定对有缺陷的产品进行免费维修、免费更换，或未在 48 小时内及时排除故障超过三次，买方有权要求乙方支付合同总价款 5%的违约金。

十四、争议解决

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

1. 长春仲裁委员会仲裁；
2. 向买方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在双方法定代表人或授权委托人签字并盖章后开始生效。

本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方、同级政府采购管理监督部门各执一份。

十六、补充条款

1. 如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同为清洁打印文本，所有条款和数字均事先打印完成，本合同中禁止出现

任何手写或空白未填写的情况。

3. 非因买方原因导致本合同在履行过程中发生纠纷的，买方为解决纠纷而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）均由卖方承担。

4. 本合同约定地址为送达地址，该送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼或仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序；如果买卖双方确认的送达地址有变更，应当及时书面告知另一方；如一方提供的地址不确切，或未及时书面告知变更后的地址，使诉讼文书无法送达或未及时送达，该方将自行承担由此可能产生的法律后果。

买方确认送达地址如下： 地址：长春市皓月大路 1155 号 邮编：130062 联系电话：87905332	卖方确认送达地址如下： 地址：常州市武进高新区常武南路 588 号 天安数码城 C 座 606 邮编：213011 联系电话：13584550892
---	---

买方： 长春市民政局 （盖章）

卖方： 江苏璟亦诚科技有限公司 （盖章）

签约代表：

签约代表：

签约日期：

签约日期：